



E-DEK È COMPLETAMENTE DIVERSO DA TUTTI I PRODOTTI IN SCHIUMA MAI VISTI FINO AD ORA. IL NOSTRO PRODOTTO È STUDIATO PER DURARE IL DOPPIO DI UN PRODOTTO IN SCHIUMA STANDARD E PER PERMETTERE AI NOSTRI CLIENTI DI AVERE SULLE LORO IMBARCAZIONI LA MIGLIORE QUALITÀ ATTUALMENTE PRESENTE SUL MERCATO.



LEGGERO

E-DEK È PIÙ LEGGERO DELLE ALTRE OPZIONI DI TEAK SINTETICO ATTUALMENTE SUL MERCATO

FACILE DA PULIRE

E-DEK È MOLTO FACILE DA PULIRE. LO SPORCO DI QUALSIASI TIPO NON PUÒ ESSERE ASSORBITO DAL PRODOTTO. TUTTO <u>PUÒ ESSE</u>RE LAVATO VIA CON ACQUA!

MORBIDO

IL TOCCO MORBIDO DEL PRODOTTO È MOLTO COMODO AL CONTATTO CON I PIEDI. CHI LO PROVA NON TORNA PIÙ INDIETRO!

DOPPIA DURATA

LA DURATA DI VITA DI E-DEK È STIMATA IN 7-10 ANNI, PIÙ O MENO IL DOPPIO RISPETTO AL 90% DEI PRODOTTI IN SCHIUMA PRESENTI SUL MERCATO!

PIÙ FORTE

LA DENSITÀ DI E-DEK È SUPERIORE A 150 KG/M3, MOLTO PIÙ DELLA CONCORRENZA. QUESTO RENDE IL MATERIALE PIÙ FORTE E PIÙ DIFFICILE DA ROMPERE!

STRATI FUSI A CALDO

I DUE STRATI DI E-DEK NON SONO LEGATI TRA LORO DA ADESIVO MA VENGONO FUSI INSIEME AD ALTISSIME TEMPERATURE! QUESTO RENDE I DUE STRATI UNA COSA SOLA, IMPOSSIBILE DA SEPARARE.

LA NUOVA ERA DEI PONTI IN SCHIUMA


AMPIA GAMMA COLORI

LA PERSONALIZZAZIONE E' IL NOSTRO PUNTO FORTE, LA NOSTRA GAMMA COLORI UNITA AD UNA LAVORAZIONE A CONTROLLO NUMERICO DEL PRODOTTO DANNO POSSIBILITÀ QUASI INFINITE!










E-DEK È DISPONIBILE IN PANNELLI RETTANGOLARI DA 2,05 X 1,03 METRI CHE POSSONO ESSERE LAVORATI IN AUTONOMIA DA CHIUNQUE POSSEGGA UNA MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO PER LA FRESATURA.

I PANNELLI POSSONO ESSERE FORNITI ANCHE CON LINEE GIÀ INTAGLIATE PER CHI NON FOSSE IN POSSESSO DI UN CNC, COSÌ DA PERMETTERE UN TAGLIO TRAMITE CUTTER DIRETTAMENTE IN BARCA ANCHE AL MENO ESPERTO.



2,05 METRI



E-DEK E' DISPONIBILE IN PANNELLI SU MISURA PERSONALIZZATI. IL DESIGN È SCELTO DIRETTAMENTE DAL CLIENTE ED INTAGLIATO A CONTROLLO NUMERICO DAI NOSTRI MACCHINARI.

CLASSICO, A ROMBI, AD ESAGONI, TUTTO È POSSIBILE! QUALUNQUE TIPOLOGIA DI LOGO PUÒ ESSERE INOLTRE AGGIUNTO AD E-DEK.

SIA I NOSTRI PANNELLI RETTANGOLARI CHE QUELLI PRODOTTI SU MISURA SONO GIÀ DOTATI DI ADESIVO 3M SUL RETRO PER UN INCOLLAGGIO SEMPLICE E VELOCE IN PIENA AUTONOMIA.





UN PRODOTTO MAI VISTO PRIMA

CON E-DEK PRO NASCE UNA NUOVA CATEGORIA DI PRODOTTO, LA QUALE ABBINA LA LEGGEREZZA ED IL COMFORT DI UNA PAVIMENTAZIONE IN SCHIUMA CON L'ESTETICA, LA RESISTENZA E LA QUALITÀ DI UN PRODOTTO A BASE POLIMERA. IL PRODOTTO È COMPOSTO DA DUE STRATI, QUELLO INFERIORE IN SCHIUMA EVA E QUELLO SUPERIORE IN POLIMERO PLASTICO EFFETTO LEGNO.

LEGGERO 2,2 KG/MQ MORBIDO SOTTO I PIEDI 100% MADE IN ITALY FINITURA RIGIDA EFFETTO LEGNO

ADESIVO SUL RETRO

RESISTENTE AI GRAFFI STRATO IN EVA CERTIFICATO VEGANO

FACILE DA PULIRE




DESIGN LOGHI COLORI

E-DEK PRO OFRRE INFINITE POSSIBILITÀ DI DESIGN! IL SOLO LIMITE È LA TUA IMMAGINAZIONE PUOI INCIDERE IN E-DEK PRO QUALSIASI TIPOLOGIA DI LOGO, PERSONALIZZANDO LA TUA IMBARCAZIONE AL MASSIMO ABBIAMO TANTISSIME COMBINAZIONI DI COLORE STANDARD MA LE POSSIBILITÀ SONO ILLIMITATE. SU RICHIESTA INFATTI, POSSIAMO PRODURRE QUALSIASI TIPOLOGIA DI COLORE.

COLORE LAYER SUPERIORE



COLORE LAYER INFERIORE








E-DEK PRO È DISPONIBILE IN PANNELLI RETTANGOLARI DA 2,40 X 1,00 METRI CHE POSSONO ESSERE LAVORATI IN AUTONOMIA DA CHIUNQUE POSSEGGA UNA MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO PER LA FRESATURA.

I PANNELLI POSSONO ESSERE FORNITI ANCHE CON LINEE GIÀ INTAGLIATE PER CHI NON FOSSE IN POSSESSO DI UN CNC, COSÌ DA PERMETTERE UN TAGLIO TRAMITE CUTTER DIRETTAMENTE IN BARCA ANCHE AL MENO ESPERTO.

1,00 METRI



E-DEK PRO E' DISPONIBILE IN PANNELLI SU MISURA PERSONALIZZATI.

IL DESIGN È SCELTO DIRETTAMENTE DAL CLIENTE ED INTAGLIATO A CONTROLLO NUMERICO DAI NOSTRI MACCHINARI.

CLASSICO, A ROMBI, AD ESAGONI, TUTTO È POSSIBILE! QUALUNQUE TIPOLOGIA DI LOGO PUÒ ESSERE INOLTRE AGGIUNTO AD E-DEK PRO.











@FDFKINTFRNATIONAL





@E_DEK_INTERNATIONAL



SYNTEAK® GROUP "WHERE QUALITY MATTERS"

INFO@SYNTEAKGROUP.COM WWW.EDEKINTERNATIONAL.COM